

SÉCURITÉ ROUTIÈRE

Évaluez les risques pour protéger vos patients !



Testez vos connaissances !



Votre permis, s'il vous plaît !

Pour chaque situation, indiquez si la conduite est possible pour la moto ou la voiture (cochez les bonnes réponses)

Scannez ce code QR pour accéder au document de référence

A

Conduite interdite

B

Conduite possible avec aménagement ou temporaire

C

Conduite possible

- 1 - Épilepsie avec dernière crise datant de moins de 6 mois A B C
- 2 - Traitement de substitution à des états de dépendance A B C
- 3 - Acuité binoculaire < 5/10 A B C
- 4 - Trouble du rythme non traité A B C
- 5 - Diabète avec risques d'hypoglycémie A B C
- 6 - Déficience auditive sans possibilité d'appareillage A B C
- 7 - Pose de stents il y a 15 jours pour infarctus A B C
- 8 - Amputation de la jambe droite A B C
- 9 - Prise d'antidépresseur avec hypnotique à la demande A B C

Le saviez-vous ?

Dans les situations incompatibles avec la conduite, vous avez un devoir d'information et de traçabilité (obligation médico-légale). **Le contrôle de l'aptitude médicale à la conduite avec ou sans aménagements (du véhicule) relève du médecin agréé par la préfecture.**



La situation de votre patient présente un risque, quelle stratégie proposez-vous ?

Organisez les différentes étapes de sa prise en charge en les numérotant de 1 à 5

Scannez ce code QR pour accéder au document de référence




A

S'appuyer sur l'entourage pour l'aménagement des déplacements



B

Délivrance de l'information médico-légale et traçabilité



C

Avis du second recours



D

Entretien motivationnel



E

Réévaluation des incompatibilités médicamenteuses



Médicaments et conduite : les bons réflexes !

Cochez les bonnes réponses

Scannez ce code QR pour accéder au document de référence



- A - Conduite possible avec risque faible OUI NON
- B - Conduite possible jusqu'à 3 médicaments différents OUI NON
- C - Conduite possible uniquement en journée et jour férié OUI NON



- D - Attention au malaise ! OUI NON
- E - Conduite possible en l'absence de trouble visuel OUI NON
- F - Conduite possible avec vigilance OUI NON



- G - Ne pas conduire OUI NON
- H - Interdiction de conduire la nuit OUI NON
- I - Merci de laisser vos clés à votre médecin OUI NON

Saurez-vous classer les médicaments ci-dessous selon leur niveau de risque ? (cochez les bonnes réponses)



Pas de risque
pour la conduite



Risque
Niveau 1



Risque
Niveau 2



Risque
Niveau 3

- | | | | |
|----------------------|---|-------------------|---|
| • A - Alprazolam | <input type="checkbox"/> 0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 | • F - Tramadol | <input type="checkbox"/> 0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 |
| • B - Hydroxyzine | <input type="checkbox"/> 0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 | • G - Zolpidem | <input type="checkbox"/> 0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 |
| • C - Bromazepam | <input type="checkbox"/> 0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 | • H - Paracétamol | <input type="checkbox"/> 0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 |
| • D - Phloroglucinol | <input type="checkbox"/> 0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 | • I - Repaglinide | <input type="checkbox"/> 0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 |
| • E - Naproxène | <input type="checkbox"/> 0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 | • J - Pregabaline | <input type="checkbox"/> 0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 |

SOLUTION : A-3, B-2, C-3, D-0, E-2, F-2, G-3, H-0, I-2, J-2



Tout n'est plus permis !

Cochez les cases qui vous semblent justes (réponses libres)

— Scannez ce code QR pour accéder au document de référence



Vous recevez samedi soir à 22h un SMS de la femme d'un de vos patients de 45 ans :

« Docteur, mon mari est encore alcoolisé et veut prendre la voiture. Je ne peux pas le laisser partir comme ça. Est-ce que je peux lui donner 2 Lexomil pour le faire dormir ? »

Comment réagissez-vous ?

- Vous appelez la police pour prévenir de la dangerosité de la situation
- Vous envisagez un bilan des addictions lors de la prochaine consultation
- Vous lui conseillez de se renseigner en mairie pour les horaires de la navette qui dessert le centre-ville
- Vous notez dans son dossier médical qu'il s'agit d'une situation à risque pour la conduite automobile
- Vous lui dites de cacher les clés
- Vous expliquez dès lundi à sa femme qu'elle peut déposer une main courante à la police ou la gendarmerie, un courrier de signalement au Préfet en vue d'un contrôle médical auprès d'un médecin agréé.

Par tout moyen il est préférable d'empêcher ce conducteur de prendre sa voiture. La proposition d'un bilan à la recherche d'une addiction est à envisager. Dans le cas d'une récurrence, son entourage devra être informé des mesures possibles à prendre pour protéger le conducteur et son environnement.

Pour jouer en ligne



Pour accéder à la version numérique du document

