

COMMUNIQUÉ

Vigilance et vaccination contre les infections à méningocoques

Plusieurs foyers et cas d'infections invasives à méningocoques ont été récemment identifiés en France, entraînant des formes sévères et des décès, notamment chez de jeunes adultes. Les sérogroupes W et Y représentent près de la moitié des cas ce qui a conduit les autorités de santé à faire évoluer les recommandations vaccinales 2024.

Dans ce contexte de [recrudescence des infections invasives à méningocoques](#), le Collège de la Médecine Générale incite les médecins généralistes à la vigilance diagnostique et à vérifier et mettre à jour sans délai la couverture vaccinale des adolescents et jeunes adultes pour la vaccination méningococcique ACWY afin d'offrir une protection individuelle et collective selon le schéma suivant :

- De 11 à 14 ans : recommandation d'une dose quel que soit le statut vaccinal antérieur
Nimenrix® ou MenQuadfi® ou Menveo®
- De 15 à 24 ans : recommandation d'une dose dans le cadre du rattrapage vaccinal
Nimenrix® ou MenQuadfi® ou Menveo®

Pour rappel, les vaccinations méningococciques ACWY et B sont obligatoires chez les nourrissons depuis le 1^{er} janvier 2025.

Concernant la vaccination contre le méningocoque B, il n'y a pas à ce jour de recommandation de rattrapage généralisé des jeunes adultes. Les campagnes actuelles de vaccination des adolescents et jeunes adultes sont organisées en situation de cas groupés comme actuellement dans la métropole de Rennes.

Pour en savoir plus :

- [Fiche du CMG sur la vaccination antiméningococciques](#)
- Session du [CMGF](#) sur les actualités vaccinales, Jeudi 27 mars à 14h30

Paris, le 7 mars 2025

Contacts presse

Nicolas Merlet : nicolasmerlet@ortus-sante.fr – 06 25 79 64 79